

FENESTRA HANKI -ULKO-OVI

Sileäpintaiset ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUhteITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvytyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarasanaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M


AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HANKI 1



HANKI 2



HANKI 3



HANKI 4



HANKI 5



HANKI 6



HANKI 8

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA LUMI -ULKO-OVI

Vaakauritetut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarananaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA JÄÄ -ULKO-OVI

Peiliuritetut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarasanaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

KOOT

- Vakiokokoo 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



JÄÄ 1



JÄÄ 2



JÄÄ 3



JÄÄ 4



JÄÄ 5



JÄÄ 6

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA HUURRE

ULKO-OVI

Pystyuritettut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarananaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)

KOOT

- Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HUURRE 1



HUURRE 2



HUURRE 3



HUURRE 4



HUURRE 5



HUURRE 6

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA KINOS -ULKO-OVI

Kohokuvioidut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvytyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm

RAKENNE

- HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty levyrakenteinen puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarasanaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona ns crepi lasi
- Kovapuinen kynnyks alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto

KOOT

- Vakiokokoo 9/10 x 21/23 M
- Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



KINOS 1

KINOS 2



KINOS 3

KINOS 4

Lue lisää: www.fenestra.fi